



Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el Nº 11.312

NOMBRE COMERCIAL : **DECCOSOL MF ME**



1.USOS AUTORIZADOS

Tratamiento post-cosecha de:
Frutos cítricos: para desinfección de hongos causantes de pudrición.

Cultivo	Efecto	Dosis	P.S.
Frutos cítricos recolectados	Desinfección de hongos	0.15 – 0.20 l/Tm	NP

P.S.: Plazo de seguridad (días)
NP: no procede fijarlo

2.COMPOSICIÓN

Ortofenil fenato sódico (Expr.en OPP............................ 13 % p/v (130 gr/lt)

3.CARACTERÍSTICAS FISICO – QUÍMICAS

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
pH	12,5 – 14,0
Densidad	1.05 – 1.07
Materia activa % (p/v)	13,0 – 13,5

4. MODO DE EMPLEO

Aplicar por la técnica de cortina de espuma, previa dilución del producto al 10% en los tanques de producción de espuma.
La fruta será sometida a ducha de agua limpia sobre máquina de cepillos.
Como neutralizante incluye hidróxido sódico.
Cuando así lo exija la legislación vigente en el país de destino de los productos tratados, los embalajes que los contienen deberán contener el texto “Frutos con protección fungicida de ortofenilfenol”.

5.INFORMACION SOBRE RIESGOS

C

CORROSIVO

- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
- Provoca quemaduras graves.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente y abundantemente con agua.
- No comer ni beber durante su utilización
- En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase al médico.
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.



EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO, (si es posible muéstrele la etiqueta).

ANTIDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MEDICO EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

- Síntomas de intoxicación:

- Irritación de ligera a severa de ojos, piel y mucosas. Puede producir quemaduras.
- Sudoración, dolor urente, sed, hiperactividad, náuseas, vómitos, dolor abdominal, convulsiones.
- Alteraciones respiratorias.

- Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: **NO PROVOQUE EL VÓMITO.**
- Dar a beber agua o leche albuminosa (1 vaso con 2 claras de huevo batidas)
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

- Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

- **Recomendaciones al médico**:
  - En caso de ingestión valorar la realización de esofagogastroscopia. Lavado gástrico y administración de carbón activado si no presenta lesiones erosivas de la mucosa esófago-gástrica.
  - Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, Teléfono 91.562.04.20

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

GESTION DE ENVASES

No abandone este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a devolverlo a origen a través del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)



GARANTIA

DECCO IBERICA Post Cosecha S.A.U. garantiza que este producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y es adecuado para los usos propuestos en la etiqueta solo cuando se emplea de acuerdo con las pautas bajo las condiciones de uso normales. No es posible eliminar todos los riesgos inherentes asociados al uso del producto. Pueden darse daños en los frutos tratados, falta de eficacia y otras consecuencias imprevistas debido a otros factores como variedad, tratamientos precosecha, climatología, desverdizado o frigoconservación, modo de

uso o aplicación distinto al especificado en la etiqueta, etc., todos ellos fuera del control de DECCO IBERICA Post Cosecha. En ningún caso DECCO IBERICA Post Cosecha será responsable de las consecuencias, daños especiales o indirectos resultantes del uso o manipulación de este producto. Todos los riesgos deberán ser asumidos por el comprador. DECCO IBERICA Post Cosecha no garantiza el comercio u otro fin particular distinto al mencionado en la etiqueta.
En caso de duda respecto al uso de este producto solo o en mezclas se recomienda realizar una aplicación previa a pequeña escala.

pf-11312-rev04-220409